

## ROKwinol 80

<b>ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ</b>	Сорбитан моноолеат, этоксилированный
<b>НАЗВАНИЕ INCI</b>	Полисорбат 80
<b>НОМЕР CAS</b>	9005-65-6
<b>ФУНКЦИЯ</b>	Эмульгатор
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<p>Внешний вид при температуре (20±25) °С .....жидкость или полужидкая паста от темно-желтого до коричневого цвета</p> <p>Кислотное число, мг КОН / г.....макс. 2</p> <p>Число омыления, мг КОН/г..... 45 ÷ 55</p> <p>Вода, %(м/м) .....макс. 3</p>
<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>	<p>Растворимость в воде .....хорошая</p> <p>Другие растворители .....низшие алифатические спирты, бензол</p> <p>Плотность при температуре 57,5 °С, г/мл.....около 1,055</p> <p>Запах .....характерный</p> <p>Температура воспламенения, °С .....около 297</p> <p>Температура затвердевания, °С ..... 24 ÷ 28</p> <p>Удельная теплоемкость, кДж/(кг·°С).....около 0,59</p> <p>Молекулярный вес .....около 1300</p>
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Эмульгатор, стабилизатор, используемый в металлообрабатывающей и текстильной промышленности