

SODA KAUSTYCZNA PŁATKOWANA PF

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYROBU

NUMER

STW: KC/023/03

DATA

26-05-2026

NAZWA CHEMICZNA

Wodorotlenek sodu

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wygląd zewnętrznybiałe lub prawie białe higroskopijne
płatki, mające tendencję do sklejania się
NaOH, % (m/m)..... 97-100,5
(Ph. Eur. 12 + Suppl.)
Na₂CO₃*, % (m/m)..... max. 2,0
(Ph. Eur. 12 + Suppl.)
Chlorki *, ppm max. 200
(Ph. Eur. 12 + Suppl.)
Siarczany *, ppm max. 200
(Ph. Eur. 12 + Suppl.)
Żelazo *, ppm max. 10
(Ph. Eur. 12 + Suppl.)
pH *, min. 11,0
(Ph. Eur. 12 + Suppl.)

* parametr gwarantowany

DANE INFORMACYJNE**

Wzór chemicznyNaOH
Masa cząsteczkowa 40,01
Rozpuszczalność w wodzie, g/l dobra, w temp. 20 °C 1090
Inne rozpuszczalniki metanol, eter etylowy,
aceton, n-oktanol

** Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji.

ZASTOSOWANIE

Różnorodne zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

OPAKOWANIE

Worki polietylenowe (PE), zawartość opakowania 25 kg netto
+/-2%.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchych, zamkniętych pomieszczeniach. W czasie przechowywania może dojść do nietrwałego zlepiania płatków. W przypadku stwierdzenia braku sypkości produktu, należy worek upuścić z wysokości kilkudziesięciu centymetrów na każdy z boków worka kilkakrotnie i produkt znów będzie miał postać sypkich płatków.

OKRES WAŻNOŚCI

Okres trwałości - bez ograniczeń dla prawidłowo przechowywanych opakowań.

TRANSPORT

Regulacje przewozowe ADR/RID, IMDG, IATA mają zastosowania przy przewozie niniejszego produktu.

Nr UN: 1823

**Prawidłowa nazwa przewozowa:
WODOROTLENEK SODU, STAŁY**

Klasa: 8

Grupa pakowania: II

**KLASYFIKACJA I
OZNAKOWANIE**

Niniejsza specyfikacja techniczna jest obowiązująca tylko w połączeniu z aktualną kartą charakterystyki produktu. Każda aktualizacja informacji istotnych dla bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zostanie uwzględniona tylko w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do Specyfikacji Technicznej, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

Produkt służy do celów opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej, do zastosowań przemysłowych oraz przez profesjonalistów. Jeżeli Kupujący chciałby przeznaczyć produkt do celów innych niż wskazane w niniejszym dokumencie, powinien się skontaktować z **PCC Rokita SA** w celu konsultacji, wysyłając e-maila na adres: chloralkalia@pcc.eu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i cel wykorzystania naszych produktów, pomocy technicznej i udzielanych informacji (przekazywanych w formie ustnej, pisemnej lub w postaci ocen produkcji), w tym w postaci proponowanych opracowań i zaleceń.

Dlatego też niezbędne jest przetestowanie naszych produktów, ocena poziomu pomocy technicznej oraz przekazanych informacji pod względem własnych potrzeb i własnej produkcji oraz sprawdzenie czy nasze produkty, pomoc techniczna i udzielone informacje mają zastosowanie i mogą być używane w zamierzonych aplikacjach. Tego rodzaju analiza dostosowana do warunków używania produktu powinna uwzględniać przynajmniej przeprowadzenie badań aplikacyjnych, stosowność proponowanych rozwiązań z technicznego punktu widzenia, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, kwestii zdrowotnych i ochrony środowiska.

O ile nie zostanie stwierdzone inaczej na piśmie, nasze produkty są oferowane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży obowiązującymi w firmie, udostępnianymi na stronie internetowej. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraźnie uzgadniają, że Klient

przyjmuje i wyraźnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Wszelkie oświadczenia i zalecenia nie uwzględnione w tym dokumencie są bezprawne i niewiążące. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.