

TopMeister Stein Extra: Imprägniermittel für gespaltenen Granit

CHEMISCHE BEZEICHNUNG Gemisch aus Kaliumhydroxid und Silan

CAS-NUMMER Gemisch

FUNKTION Imprägnierungsmittel

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN Aussehen (20÷25)°C......farblose Flüssigkeit ohne mechanische Verunreinigungen

pH-Wert der Lösung.....min. 12

Wasserlöslichkeit.....sehr gute
Dichte bei Temperatur 20°C, g/cm³.....1,04
Geruch.....geruchlos

ANWENDUNG

Ein professionelles, speziell verstärktes Präparat zum Schutz gegen das Eindringen von Schmutz und die Hydrophobierung von gespaltenem Granit. Das Imprägnierungsmittel beeinträchtigt nicht die Farbe und das Aussehen der zu schützenden Oberfläche. Es wird zum Schutz von Fassadenund Terrassenpaneelen sowie Zaunelementen verwendet. Das Produkt bildet eine Schutzschicht, die die Oberfläche vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit schützt. Es schützt vor Vermoosung. TopMeister Stein Extra ist für den Schutz von Granitbruch und ungefärbtem Granit sowie Granit mit zusätzlicher Bestreuung bestimmt.