

ROKO® PROFESSIONAL AGRO K

ОПИСАНИЕ

ROKO AGRO K - непенящаяся кислотная жидкость для промывки и удаления накипи, предназначенная для очистки доильных установок и охладителей молока. Разрешается мыть поверхности, контактирующие с продуктами питания и кормами для животных. Эффективно предотвращает образование минеральных отложений. Препарат можно использовать во всех типах доильного оборудования.

- Удаляет известковый и молочный налет.
- Предотвращает образование отложений.
- Измеряется кондуктометрией и титрованием
- Содержит ингибиторы коррозии, не ускоряет разрушение компонентов устройства.
- Легко смывается из установки
- Поддерживая низкий уровень pH во время стирки, предотвращает рост микроорганизмов.

СОЧИНЕНИЕ

фосфонаты, неионные поверхностно-активные вещества

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Внешний вид.....прозрачная или опалесцирующая жидкость

pH.....макс. 3.0

Плотность при 20°C, г/см³1.163 ± 0,050

ПРИМЕНЕНИЕ

Область применения:

Продукт предназначен для использования в разбавленном виде во всех случаях замкнутого цикла, распыления и окунания. Используются растворы с концентрацией от 0,5 до 1,0% в зависимости от степени накипи и типа очищаемых установок..

ПУТЬ	КОНЦЕНТРАЦИЯ [%]	ТЕМПЕРАТУРА	Время контакта
ЦЕПЬ	0,5 – 1,0	45 - 60oC	5-15 min

Помещения и оборудование, обработанные препаратом, можно вводить в эксплуатацию сразу после ополаскивания питьевой водой. Рекомендуется использовать попеременно с щелочным препаратом - РОКО АГРО А.

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Согласно инструкции по применению, препарат безопасен при:

- Все виды кислотостойкой стали.
- Керамические поверхности и органические напольные покрытия.
- Пластмассы и уплотнения

Не используйте на медных и легких металлических поверхностях, например, на алюминии. Чтобы исключить негативное влияние препарата на поверхность при продолжительном времени контакта, тест следует проводить в труднодоступном месте.

Рекомендации:

В случае попадания жидкости на поверхность немедленно промойте водой. Вымойте руки после использования. Использование в хорошо вентилируемых помещениях. Не вдыхать пары и туман продукта. Используйте средства защиты органов дыхания при плохой вентиляции. Во время использования продукта нельзя есть, пить и курить. Время вентиляции после нанесения продукта 10-15 минут.

Полную информацию о мерах предосторожности, необходимых при работе с препаратом, можно найти в паспорте безопасности.