

## **EXOclean CR**

**ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ** 

Смесь органических кислот и поверхностно-активные вещества

HA3BAHUE INCI

**HOMEP CAS** 

ФУНКЦИЯ Чистящее средство

**ТЕХНИЧЕСКИЕ** ТРЕБОВАНИЯ

Внешний вид при температуре (20÷25) °С ..... светло-желтая или желтая прозрачная жидкость

рН 1%-ного раствора..... max 3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Растворимость в воде......без ограничений

Плотность при температуре 25°C, г/мл.....около 1,2 Вязкость при 20°C, сР.....< 80 Запах.....характеристика

## ПРИМЕНЕНИЕ

EXOclean CR - это смесь на основе выбранных органических кислот для удаления остатков бетона с металлических деталей и инструментов. Соответствующим образом подобранная смесь обеспечивает гидроксиорганических кислот быстрое эффективное удаление бетона с остатков очищенных поверхностей. Продукт не содержит минеральных кислот, являются причиной коррозионного нанесении. Перед применением рекомендуется разбавить препарат в пропорции 1:3. Для усиления эффекта можно использовать концентрированный препарат. Препарат или приготовленный раствор наносится на поверхность зависимости от используемого метода: вручную или с помощью После ПОД давлением. нанесения поверхность необходимо промыть водой.