



การดูแลส่วนบุคคล
รักษาร่างกาย



บอดีโลชั่น [KD-82]

บอดี้โลชั่น [KD-82]

เฟส	ชื่อ INCI	ชื่อแบรนด์	ความเข้มข้น [%]	การทำงาน
A	Cetearyl alcohol	exoalc-1618-pastylki, ExoAlc 1618 เกสตีต	2.50	โคลงอิมัลชัน
	Ceteareth-12	ROKAnol Ceteareth	1.00	อิมัลซิไฟเออร์
	Petrolatum		2.00	ทำให้ผิวหนังนุ่ม
	Helianthus Annuus Seed Oil		1.00	ทำให้ผิวหนังนุ่ม
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SPI5L	6.00	ทำให้ผิวหนังนุ่ม
	Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate		1.50	อิมัลซิไฟเออร์
	B	Aqua		78.35
PEG-7/PPG-2 Propylheptyl ether		ROKAnol® GA7LAW	1.00	ทำให้ผิวหนังนุ่ม
Betaine			2.00	คล่องแคล่ว
Glycerin			2.00	สำหรับความชุ่มชื้น
C	Carbomer		0.30	ตัวตัดแปลงรีโอโลยี
	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SPI5L	1.00	ทำให้ผิวหนังนุ่ม
D	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		1.00	สารกันบูด
E	Sodium Hydroxide		0.05	ตัวปรับค่า pH
	Parfum		0.30	กลิ่นหอม



ค่าความเป็นกรด-ด่าง		5.0 - 7.0
ลักษณะ	วิธีการมองเห็น	อิมัลชันสีขาว
ความเสถียร	1 เดือนที่ 5°C, RT, 40°C	ได้รับการยืนยัน

ขั้นตอน:

1. ในภาชนะที่แยกจากกัน ให้รวมส่วนผสมจากแผ่น A, B และ C ของแผ่น A และ B ให้อยู่ที่ 75-80°C
2. เติมน้ำมัน A ลงใน B คนให้เข้ากันด้วยการกวนด้วยมือ เก็บ A/B ไว้ที่ 75-80°C ทำให้เป็มน้ำอเนกประสงค์ด้วย 2,000-3,000 รอบต่อ นาที 120 วินาที
3. ทำให้แบทช์เย็นลงถึง 50°C ขณะผสม เติมน้ำมันส่วนผสมจากแผ่น C และ D ในขณะผสม ทำให้เป็มน้ำอเนกประสงค์ด้วย 2,500-3500 รอบต่อ นาที 120 วินาที
4. ทำให้แบทช์เย็นลงถึง 25°C เติมน้ำมัน E ขณะผสม ทำให้เป็มน้ำอเนกประสงค์ด้วย 2,500-3500 รอบต่อ นาที 120 วินาที



ข้อความในเอกสารนี้ ได้รับการแปลโดยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาด

ข้อมูลในแคตตาล็อกนี้ ว่าจะถูกต้องและเป็ นความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา แต่ควรถือเป็ นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน TDS และ MSDS คำนะนำสำหรับการใช้จำ นผลิตภัณฑ์นี้ นอยู่กับความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องหรืออื่น ๆ กับแอปพลิเคชันที่ แนะนำ และการพิจารณา ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณเองนั้น นอยู่กับผู้ใช้

ลิขสิทธิ์ สิทธิใน เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางป ญญาและทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และ สิทธิที่ เป็ นผลจากการใช้สิ่ง พหิพจน์ และเนื อหากทั้งหมดได้โอนไปยัง PCC Rokita SA, PCC EXOL SA และบริษัทอื่น ๆ ของ PCC Group หรือผู้ออกใบอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

ผู้ใช้/ผู้อ่าบไม่มีสิทธิ์ทำ ำลัง พหิพจน์ก ำหนดหรือบางส่วน และพวกเขาไม่มีสิทธิ์ทำ ำลา (ไม่รวมถึงการ ผลิตซ้ำเพื่อการใช้งานส่วนตัว) หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่ สาม

การอนุญาตให้ทำ ำลาเพ็ อใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในสิ่ง พหิพจน์ น ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือในสิ่ง พหิพจน์ อื่น ๆ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ เผยแพร่ โดยผู้ใช้

โปรดเยี่ยม มชมแพลตฟอร์ม ธุรกิจของกลุ่ม ทุน ของเราเพ็ อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับการดูเลส่วนบุคคล

www.products.pcc.eu

พีซีซี กรุ๊ป
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
โปแลนด์

e-mail: products@pcc.eu

