




KOSMETYKI I ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ
PIELĘGNACJA CIAŁA



BIAŁY ŻEL POD PRYSZNIC
[ZP-03]

BIAŁY ŻEL POD PRYSZNIC [ZP-03]

Faza	NAZWA INCI	NAZWA HANDLOWA	STĘŻENIE [%]	FUNKCJA
A	Aqua		33,37	rozpuszczalnik
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		0,40	modyfikator lepkości
	Sodium Hydroxide (30% solution)		0,25	modyfikator pH
B	Aqua		20,00	rozpuszczalnik
	Xanthan Gum		0,45	modyfikator lepkości
	Glycerin		2,00	substancja nawilżająca
	Polyquaternium 10		0,01	środek pielęgnacyjny
C	Aqua		10,00	rozpuszczalnik
	Talc		2,00	środek pielęgnujący skórę
	Mica, Titanium dioxide		0,02	środek nadający perłową barwę
	Sodium Lauroyl Glycinate	ROKAtend GL	10,00	środek powierzchniowo czynny
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	20,00	środek powierzchniowo czynny
D	Parfum		0,50	substancja zapachowa
	Ethylhexyl Glycerine, Phenoxyethanol		1,00	środek konserwujący



pH	6.0 – 7.5	
Wygląd	metoda wizualna	biały, lepki żel
Lepkość [cP]	Brookfield LV, wrzeczono nr 34, prędkość 2.5 obr./min, T: 25°C	6000 – 9000
Stabilność	1 miesiąc w 5°C, RT, 40°C	potwierdzona

Procedura:

1. Do naczynia głównego wlać ciepłą wodę dejonizowaną (40–50°C) i dodać Acrylates/C10–30 Alkyl Acrylate Crosspolymer. Rozpocząć mieszanie, gdy środek będzie całkowicie namoczony. Mieszać do uzyskania jednorodnego roztworu.
2. Dodać wodorotlenek sodu. Mieszać do uzyskania jednorodnego roztworu.
3. Składniki fazy B połączyć w osobnym naczyniu. Dodać gumę ksantanową do gliceryny i mieszać do uzyskania jednorodnego roztworu. Dodać ciepłą wodę (40–50°C) i Polyquaternium-10. Mieszać do uzyskania jednorodnego roztworu. Jeśli to konieczne, homogenizować przez 2–3 minuty.
4. Dodać fazę B do naczynia głównego. Mieszać do uzyskania jednorodnego roztworu. Jeśli to konieczne, homogenizować przez 2–3 minuty.
5. Składniki fazy C połączyć w osobnym naczyniu. Podgrzać do 40°C, delikatnie mieszając. Mieszać do uzyskania jednorodnego roztworu.
6. Dodać fazę C do naczynia głównego. Mieszać do uzyskania jednorodnego roztworu. Schłodzić partię do 30°C.
7. Dodać substancję zapachową i środek konserwujący. Delikatnie mieszać do uzyskania jednorodnego roztworu.



Uważa się, że informacje zawarte w katalogu są dokładne i zgodne z naszą najlepszą wiedzą, ale należy je traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe informacje o produktach dostępne są w TDS i MSDS. Sugestie dotyczące zastosowań produktów oparte są na naszej najlepszej wiedzy.

Odpowiedzialność za stosowanie produktów zgodnie lub niezgodnie z sugerowanym zastosowaniem oraz za określenie przydatności produktu do własnych celów należy do użytkownika.

Wszelkie prawa autorskie, prawa do znaków towarowych oraz inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz wynikające z nich prawa do korzystania z niniejszej publikacji i jej zawartości zostały przeniesione na PCC Rokita SA, PCC EXOL SA i inne spółki Grupy PCC lub ich licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Użytkownicy/czytelnicy nie są uprawnieni do powielania tej publikacji w całości ani w części, ani nie są uprawnieni do jej powielania (z wyłączeniem powielania na własny użytek) lub przekazywania ich osobom trzecim.

Zezwolenie na powielanie na własny użytek osobisty nie dotyczy danych wykorzystanych w innych publikacjach, w elektronicznych systemach informacyjnych, lub w innych publikacjach medialnych. PCC Rokita SA i PCC EXOL SA nie ponoszą odpowiedzialności za dane publikowane przez użytkowników.

Zapraszamy na platformę biznesową grupy kapitałowej, aby sprawdzić pełną ofertę produktów do pielęgnacji ciała.

www.products.pcc.eu

Grupa PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska

e-mail: products@pcc.eu

