




개인 관리  
바디 트리트먼트



우레아 샤워젤 [KD-123]

# 우레아 샴워젤 [KD-123]

단계	INCI 이름	상표명	집중 [%]	기능
A	Aqua		up to	용제
	Sodium Laureth Sulfate, Cocamide MEA	EXOcare®ML70	5.0	계면활성제
	Sodium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol®L270/1	8.0	계면활성제
	Glycerin		2.0	용제
	Aqua, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0.7	예방법
	Lactic Acid		1.0	pH 조절제
	Sodium Lactate		1.4	pH 조절제
	Arginine		0.5	활동적인
	Urea		4.0	보습제
B	Parfum		0.5	향기
C	Cocamidopropyl Betaine	ROKAmina®K30	6.0	계면활성제
	Sodium Chloride		1.5	증점제



산도		4.7 - 5.7
외관	시각적 방법	젤라틴
점도 [cP]	Brookfield LV, 스펀들 34, 속도 3.0 RPM, T: 25°C	2500 - 10000
안정성	5°C, 20°C, -5/40°C에서 1개월	확인

## 절차:

1. 주 용기에 상 A의 성분을 결합합니다 - 균일해질 때까지 혼합합니다(흐린 용액).
2. 별도의 비이커에 나머지 재료를 준비합니다.
3. 퍼퓸 추가 - 균일해질 때까지 혼합합니다.
4. 혼합하면서 ROKAmina K30을 천천히 추가합니다. 균일해질 때까지 혼합합니다.
5. 혼합하는 동안 염화나트륨을 천천히 첨가합니다. 균일해질 때까지 혼합합니다.



이 문서의 텍스트는 기계 번역되었습니다.  
오류가 있을 수 있습니다.

카탈로그의 정보는 당사기 아는 한 정확하다고 믿어지지만, 소개용으로만 간주되어야 합니다. 제품에 대한 자세한 정보는 TDS 및 MSDS에서 확인할 수 있습니다. 제품 적용에 대한 제안은 당사의 지식에 근거한 것입니다.

제안된 용도에 부합하거나 다른 방식으로 제품을 사용하고 자신의 목적에 맞는 제품 적합성을 판단할 책임은 사용자에게 있습니다.

모든 저작권, 상표권 및 기타 지적 재산권 및 산업 재산권과 본 출판물 및 그 내용을 사용할 수 있는 권리는 PCC Rokita SA, PCC EXOL SA 및 PCC 그룹의 다른 회사 또는 그 라이선스 제 공자에게 양도되었습니다. 모든 권리 보유.

사용자/독자는 본 발행물의 전체 또는 일부를 복제할 수 없으며, 복제(개인적 용도의 복제는 제외)하거나 제3자에게 양도할 수 없습니다.

다른 출판물, 전자 정보 시스템 또는 기타 미디어 출판물에 사용된 데이터에 대해서는 개인적 용도로 복제할 수 있는 권한이 적용되지 않습니다. PCC 로키타 SA와 PCC EXOL SA는 이 문 자가 게시한 데이터에 대해 책임을 지지 않습니다.

캐피탈 그룹 비즈니스 플랫폼을 방문하여 개인 관리를 위한 모든 제품을 확인해 보세요.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

PCC 그룹  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
폴란드

이메일 [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

