



КОСМЕТИКА И СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ  
**ДЕЗОДОРАНТЫ**



**ДЕЗОДОРАНТ-СТИК БЕЗ  
АЛЮМИНИЯ  
[HPCI-26-09]**

# ДЕЗОДОРАНТ-СТИК БЕЗ АЛЮМИНИЯ [НРСІ-26-09]

| ФАЗА | НАЗВАНИЕ ИНКИ                                                   | ИМЯ БРЕНДА         | КОНЦЕНТРАЦИЯ [%] | ФУНКЦИЯ             |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| A    | Steareth-20                                                     | ROKAnol®S20        | 12,0             | смягчающее вещество |
| A    | Cetearyl alcohol                                                | ExoAlc 1618 flakes | 18,0             | смягчающее вещество |
| A    | Butyrospermum Parkii Butter                                     |                    | 5,0              | смягчающее вещество |
| A    | PPG-14 Butyl Ether                                              | Rokanol BP14       | 20,7             | смягчающее вещество |
| A    | Cera Alba                                                       |                    | 10,0             | Воск                |
| A    | Prunus Amygdalus Dulcis Oil                                     |                    | 6,8              | смягчающее вещество |
| B    | Tapioca Starch                                                  |                    | 5,0              | абсорбент           |
| B    | Magnesium Hydroxide                                             |                    | 20,0             | абсорбент           |
| C    | Helianthus Annuus Seed Oil, Quercus robur L. (Oak) Bark Extract |                    | 0,5              | Активатор           |
| C    | Parfum                                                          |                    | 1,0              | ароматизатор        |
| C    | Tocopheryl Acetate                                              |                    | 1,0              | Антиоксидант        |



внешность

Визуальный метод

Белый стик

## Процедура:

1. В основном сосуде нагреть фазу А до 70–80°C.
2. Охладить до 60°C. Добавить компоненты фазы В. Перемешивать до получения однородной массы.
3. Добавить компоненты фазы С к фазе АВ и перемешивать до получения однородной консистенции. Разлить в упаковку при температуре примерно 50–60°C.



Информация в каталоге считается точной и максимально достоверной, но должна рассматриваться только как ознакомительная. Подробная информация о продукции доступна в TDS и MSDS. Предложения по применению продукции основаны на наших знаниях.

Ответственность за использование продукции в соответствии или противном случае с предложенным применением и за определение пригодности продукции для собственных целей лежит на пользователе.

Все авторские права, права на товарные знаки и другие права интеллектуальной и промышленной собственности и вытекающие из них права на использование данной публикации и ее содержания были переданы PCC Rokita SA, PCC EXOL SA и другим компаниям группы PCC или ее лицензиарам. Все права защищены.

Пользователи/читатели не имеют права воспроизводить данную публикацию полностью или частично, а также воспроизводить ее (за исключением воспроизведения для личного пользования) или передавать третьим лицам.

Разрешение на воспроизведение для личного пользования не распространяется на данные, используемые в других публикациях, в электронных информационных системах или в других публикациях СМИ. PCC Rokita SA и PCC EXOL SA не несут ответственности за данные, опубликованные пользователями.

Пожалуйста, посетите нашу бизнес-платформу Capital Group чтобы ознакомиться с полным ассортиментом продукции для личной гигиены.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

Группа PCC  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Польша

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

