



차량 청소 및 관리
차체 세척



중성 습윤액

중성 습윤액

재료	집중 [%]
SULFOROKAnol®L270/1	5
rokamin-k15k	1
ROKAmina®K40HC	10
ROKAmid KAD/ 2A	5
tetrasodium glutamate diacetate	4
triethanolamine	up-to-ph
water and additives	up to



밀도 [20°C]	밀도계 DMA 35	1,02 g/cm³
점도 [cP] [20°C]	브룩필드 LV	100-200
외관	시각적	투명하고 무색의 액체
산도		9-10

절차:

1. Sulforokanol L270/1, Rokamin K15K, Rokamina K40 HC 및 Rokamid KAD/2A 성분을 물과 차례로 혼합한 다음 글루탐산나트륨 디아세테이트를 추가했습니다.

2. 혼합물을 혼합한 후 트리에탄올아민을 첨가하여 pH를 조정하였다.



이 문서의 텍스트는 자동으로 번역되었습니다.
오류가 있을 수 있습니다.

카탈로그의 정보는 당사가 아는 한 정확하다고 믿어지지만, 소개용으로만 간주되어야 합니다. 제품에 대한 자세한 정보는 TDS 및 MSDS에서 확인할 수 있습니다. 제품 적용에 대한 제안은 당사의 지식에 근거한 것입니다.

제안된 용도에 부합하거나 다른 방식으로 제품을 사용하고 자신의 목적에 맞는 제품 적합성을 결정할 책임은 사용자에게 있습니다.

모든 저작권, 상표권 및 기타 지적 재산권 및 산업 재산권과 본 출판물 및 그 내용을 사용할 수 있는 권리는 PCC Rokita SA, PCC EXOL SA 및 PCC 그룹의 다른 회사 또는 그 라이선스 제 공자에게 양도되었습니다. 모든 권리 보유.

사용자/독자는 본 발행물의 전체 또는 일부를 복제할 수 없으며, 복제(개인적 용도의 복제는 제외)하거나 제3자에게 양도할 수 없습니다.

다른 출판물, 전자 정보 시스템 또는 기타 미디어 출판물에 사용된 데이터에 대해서는 개인적 용도로 복제할 수 있는 권한이 적용되지 않습니다. PCC Rokita SA와 PCC EXOL SA는 사용자가 게시한 데이터에 대해 책임을 지지 않습니다. 사용자가 게시한 데이터.

캐피탈 그룹 비즈니스 플랫폼을 방문하여 차량 세척 및 관리
를 위한 모든 제품을 확인해 보세요.

www.products.pcc.eu

PCC 그룹
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
폴란드

이메일 products@pcc.eu

