



МОЮЩИЕ СРЕДСТВА  
СТИРКА



НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ  
ЖИДКОЕ МОЮЩЕЕ  
СРЕДСТВО [IC-26-05]

# НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ЖИДКОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО [IC-26-05]

| ФАЗА | НАЗВАНИЕ ИНКИ                                                                            | ИМЯ БРЕНДА           | КОНЦЕНТРАЦИЯ [%] | ФУНКЦИЯ                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------|
|      | Sodium Laureth Sulfate/<br>Sodium C12-15 Pareth<br>Sulfate/ Sodium<br>Trideceth Sulfate/ | SULFOROKAnol® L270/1 | 14,6             | удаление пятен и<br>пенообразующее<br>средство |
|      | Alcohols, C8-18-<br>ethoxylated                                                          | ROKAnol MT7E         | 9,0              | расщепляет<br>пятна                            |
|      | Potassium Oleate                                                                         | EXOsoft PO30         | 9,0              | расщепляет<br>пятна                            |
|      | Tetrasodium Glutamate<br>Diacetate                                                       |                      | 3,0              | chelator                                       |
|      | Trisodium Citrate                                                                        |                      | 2,5              | chelator                                       |
|      | Enzymes                                                                                  |                      | 0,5              | <b>Выводит<br/>различные типы<br/>пятен</b>    |
|      | Fluorescent brightener                                                                   |                      | 0,1              | <b>оптический<br/>отбеливатель</b>             |
|      | Citric acid                                                                              |                      | для pH ~ 7,5     | <b>регулятор pH</b>                            |
|      | Aqua                                                                                     |                      | до 100,0         | <b>растворитель</b>                            |



|               |                  |                                                                                                                 |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вязкость [сР] |                  | 1800 – 3000<br>(SULFOROKAnol L270/1)<br>1800 – 3000<br>(SULFOROKAnol L370)<br>300 – 500<br>(SULFOROKAnol IT370) |
| внешность     | визуальный метод | прозрачная жидкость                                                                                             |
| pH            |                  | 7.0–8.0                                                                                                         |

## Процедура:

- Смешайте флуоресцентный отбеливатель с водой до растворения.
  - Добавьте тринатрий цитрат и перемешайте до получения однородного раствора.
  - Затем добавьте SULFOROKAnol L270/1 или SULFOROKAnol L370 или SULFOROKAnol IT370 и перемешайте.
  - Добавьте ROKAnol MT7E и перемешайте.
- Затем добавьте EXOsoft PO30 и перемешайте до получения однородного раствора.
  - Добавьте Tetrasodium Glutamate Diacetate, перемешайте.
  - Добавьте лимонную кислоту до получения pH в массе около 7,5.
  - Наконец, добавьте ферменты и перемешайте до получения прозрачной жидкости.



Информация в каталоге считается точной и максимально достоверной, но должна рассматриваться только как ознакомительная. Подробная информация о продукции доступна в TDS и MSDS. Предложения по применению продукции основаны на наших знаниях.

Ответственность за использование продукции в соответствии или противном случае с предложенным применением и за определение пригодности продукции для собственных целей лежит на пользователе.

Все авторские права, права на товарные знаки и другие права интеллектуальной и промышленной собственности и вытекающие из них права на использование данной публикации и ее содержания были переданы PCC Rokita SA, PCC EXOL SA и другим компаниям группы PCC или ее лицензиарам. Все права защищены.

Пользователи/читатели не имеют права воспроизводить данную публикацию полностью или частично, а также воспроизводить ее (за исключением воспроизведения для личного пользования) или передавать третьим лицам.

Разрешение на воспроизведение для личного пользования не распространяется на данные, используемые в других публикациях, в электронных информационных системах или в других публикациях СМИ. PCC Rokita SA и PCC EXOL SA не несут ответственности за данные, опубликованные пользователями.

Пожалуйста, посетите нашу бизнес-платформу Capital Group чтобы ознакомиться с полным ассортиментом продукции для Мойка и уход за автомобилем.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

Группа PCC  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Польша

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

