



개인 관리
바디 트리트먼트



화이트 샤워젤 [ZP-03]

화이트 샤워젤 [ZP-03]

단계	INCI 이름	상표명	집중 [%]	기능
A	Aqua		33.37	용제
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		0.40	점도 조절제
	Sodium Hydroxide (30% solution)		0.25	pH 조절제
B	Aqua		20.00	용제
	Xanthan Gum		0.45	점도 조절제
	Glycerin		2.00	보습제
	Polyquaternium 10		0.01	컨디셔닝제
C	Aqua		10.00	용제
	Talc		2.00	스킨 컨디셔너
	Mica, Titanium dioxide		0.02	진주 가공제
	Sodium Lauroyl Glycinate	ROKAtend GL	10.00	계면활성제
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	20.00	계면활성제
	Parfum		0.50	향기
D	Ethylhexyl Glycerine, Phenoxyethanol		1.00	예방법



산도		6.0 - 7.5
외관	시각적 방법	흰색 점성 젤
점도 [cP]	Brookfield LV, 스펀들 34, 속도 2.5 RPM, T: 25°C	6000 - 9000
안정성	5°C, RT, 40°C에서 1개월	확인

절차:

1. 따뜻한 탈이온수(40~50°C)를 주 용기에 붓고 Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer를 추가합니다. 약제가 완전히 적셔지면 혼합을 시작하십시오. 균질 용액이 얻어질 때까지 혼합한다.
2. 수산화나트륨을 첨가합니다. 균일한 용액이 얻어질 때까지 혼합합니다.
3. 별도의 용기에 B단계의 재료를 혼합합니다. Xanthan Gum을 글리세린에 추가 - 균일한 용액이 얻어질 때까지 혼합합니다. 따뜻한 물(40~50°C)과 폴리쿼터늄-10을 추가합니다. 균일한 용액이 얻어질 때까지 혼합합니다. 필요한 경우 2~3분 동안 균질화합니다.
4. 주 용기에 상 B를 추가합니다. 균일한 용액이 얻어질 때까지 혼합합니다. 필요한 경우 2~3분 동안 균질화합니다.
5. 별도의 용기에 C 단계의 재료를 혼합합니다. 부드럽게 휘저으면서 40°C까지 가열합니다. 균일한 용액이 얻어질 때까지 혼합합니다.
6. 주 용기에 상 C를 추가합니다. 균일한 용액이 얻어질 때까지 혼합합니다. 배치를 30°C로 식힙니다.
7. 향료와 방부제를 첨가하십시오. 균일한 용액이 얻어질 때까지 부드럽게 섞는다.



이 문서의 텍스트는 기계 번역되었습니다.
오류가 있을 수 있습니다.

카탈로그의 정보는 당사기 아는 한 정확하다고 믿어지지만, 소개용으로만 간주되어야 합니다. 제품에 대한 자세한 정보는 TDS 및 MSDS에서 확인할 수 있습니다. 제품 적용에 대한 제안은 당사의 지식에 근거한 것입니다.

제안된 용도에 부합하거나 다른 방식으로 제품을 사용하고 자신의 목적에 맞는 제품 적합성을 판단할 책임은 사용자에게 있습니다.

모든 저작권, 상표권 및 기타 지적 재산권 및 산업 재산권과 본 출판물 및 그 내용을 사용할 수 있는 권리는 PCC Rokita SA, PCC EXOL SA 및 PCC 그룹의 다른 회사 또는 그 라이선스 제 공자에게 양도되었습니다. 모든 권리 보유.

사용자/독자는 본 발행물의 전체 또는 일부를 복제할 수 없으며, 복제(개인적 용도의 복제는 제외)하거나 제3자에게 양도할 수 없습니다.

다른 출판물, 전자 정보 시스템 또는 기타 미디어 출판물에 사용된 데이터에 대해서는 개인적 용도로 복제할 수 있는 권한이 적용되지 않습니다. PCC 로키타 SA와 PCC EXOL SA는 이 문 자가 게시한 데이터에 대해 책임을 지지 않습니다.

캐피탈 그룹 비즈니스 플랫폼을 방문하여 개인 관리를 위한 모든 제품을 확인해 보세요.

www.products.pcc.eu

PCC 그룹
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
폴란드

이메일 products@pcc.eu

