



개인 관리
바디 트리트먼트

캐모마일 워시 바디 무스 [IC-26-03]



캐모마일 워시 바디 무스 [IC-26-03]

단계	INCI 이름	상표명	집중 [%]	기능
A	Aqua		53,9	용제
	Sodium Cocoyl Isethionate		21,0	계면활성제
	PEG-4 Rapeseedamide	ROKAmid MRZ4	3,0	계면활성제
	Caprylyl/Decyl Glucoside		1,2	계면활성제
	Cocamidopropyl Betaine	ROKAmina®K40HC	1,0	계면활성제
B	Glycerin		11,0	활동적인
	Sorbitol		6,0	활동적인
	Betaine		0,4	활동적인
C	PPG-15 Stearyl ether	ROKAnol® SPI5L	1,0	부드럽게 하는
	Aqua, Glycerin, Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,4	활동적인
	Parfum		0,3	향기
	CI 15510		q.s.	착색제
D	Sodium Benzoate		0,5	예방법
	Potassium Sorbate		0,3	예방법
	Lactic Acid		q.s.	pH 조절제



안정성	5°C, 20°C, 40°C에서 1개월	확인
외관	시각적 방법	반죽
산도		5.0-5.5

절차:

1. A 단계의 재료를 따뜻한 물(40-45°C)에 첨가합니다. 균일한 용액이 얻어질 때까지 혼합합니다.
2. 배치를 최소 35°C까지 식힙니다.
3. 혼합하는 동안 B상을 첨가합니다. 균일한 용액이 얻어질 때까지 혼합합니다.
4. 섞는 동안 CD상 재료를 넣고 균일해질 때까지 섞는다.
5. 젯산을 사용하여 pH를 5.0~5.5로 조절합니다.



이 문서의 텍스트는 기계 번역되었습니다.
오류가 있을 수 있습니다.

카탈로그의 정보는 당사기 아는 한 정확하다고 믿어지지만, 소개용으로만 간주되어야 합니다. 제품에 대한 자세한 정보는 TDS 및 MSDS에서 확인할 수 있습니다. 제품 적용에 대한 제안은 당사의 지식에 근거한 것입니다.

제안된 용도에 부합하거나 다른 방식으로 제품을 사용하고 자신의 목적에 맞는 제품 적합성을 판단할 책임은 사용자에게 있습니다.

모든 저작권, 상표권 및 기타 지적 재산권 및 산업 재산권과 본 출판물 및 그 내용을 사용할 수 있는 권리는 PCC Rokita SA, PCC EXOL SA 및 PCC 그룹의 다른 회사 또는 그 라이선스 제 공자에게 양도되었습니다. 모든 권리 보유.

사용자/독자는 본 발행물의 전체 또는 일부를 복제할 수 없으며, 복제(개인적 용도의 복제는 제 외)하거나 제3자에게 양도할 수 없습니다.

다른 출판물, 전자 정보 시스템 또는 기타 미디어 출판물에 사용된 데이터에 대해서는 개인적 용도로 복제할 수 있는 권한이 적용되지 않습니다. PCC 로키타 SA와 PCC EXOL SA는 이 용 자가 게시한 데이터에 대해 책임을 지지 않습니다.

캐피탈 그룹 비즈니스 플랫폼을 방문하여 개인 관리를 위한 모든 제품을 확인해 보세요.

www.products.pcc.eu

PCC 그룹
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
폴란드

이메일 products@pcc.eu

