



ФАРБИ ТА ПОКРИТТЯ
ФАРБИ

ФАРБА WB, що розбухає



ФАРБА WB, що розбухає

ІНГРЕДІЄНТ		КОНЦЕНТРАЦІЯ [%]
1	Water	25,95
2	Hydroxyethylcellulose	0,05
3	EXOdis PC540i	0,60
4	EXOdis PC416	0,20
5	Defoamer	0,30
6	Titanium white	7,00
7	APP	22,00
8	Pentaerythritol	8,00
9	Melamine	8,00
10	Hydrophilic fumed silica	0,10
11	Osakryl OB	25,00
12	Coalescent	1,50
13	roflam-b7I	1,00
14	Biocide	0,10
15	Defoamer	0,20



В'язкість	Брукфілд, S64, 20 об/хв	11300 mPa·s
Адгезія	ISO 2409	1
Випробування вогнем	внутрішній	пропуск

Процедура:

1. Розчиніть гідроксиетилцелюлозу у воді. Додайте компоненти 2–5.

2. Повільно додайте компоненти 6–10, перемішуючи, і перемішайте до отримання однорідної рідини.
3. Подрібнюйте, поки не буде досягнута бажана тонкість.

4. До суспензії пігменту додати компоненти 11–15 і перемішати до отримання однорідної рідини.



Текст у цьому документі перекладено автоматично.
Може містити помилки.

Інформація, що міститься в каталозі, вважається точною в даний момент, але повинна розглядатися лише як інформаційна. Детальна інформація про продукти міститься в TDS та MSDS. Пропозиції щодо застосування продуктів ґрунтуються на наших найкращих знаннях.

Користувач несе відповідальність за використання продукту в певних умовах або не в певних умовах запропонованого застосування, а також за визначення придатності продукту для власних цілей.

Всі авторські права, права на товарні знаки та інші права інтелектуальної та промислової власності, а також права на використання цієї публікації та її змісту передаються компаніям PCC Rokita SA, PCC EXOL SA та іншим компаніям групи PCC або їх ліцензіарам. Всі права захищені.

Користувач/читач не має права втворювати цю публікацію повністю або частково, а також копіювати її (за винятком особистого використання) або передавати третім особам.

Дозволені втворення для особистого використання не поширюються на дані, використані в інших публікаціях, електронних інформаційних системах або інших публікаціях у засобах масової інформації. PCC Rokita SA та PCC EXOL SA не несуть відповідальності за дані, опубліковані користувачами.

Відвідайте бленс-платформу групи, щоб ознайомитися з повним асортиментом лакофарбової продукції.

www.products.pcc.eu

PCC Group
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Польща

e-mail: products@pcc.eu

