



สีและสารเคลือบ
สี

สีทาภายในอาคาร ECOLABEL



สปีทภายในอาคาร ECOLABEL

วัตถุดิบ		ความเข้มข้น [%]
1	Water	17,0
2	EXOdis PC540i	0,6
3	EXOdis PC185	0,2
4	Defoamer	0,2
5	Titanium white	14,0
6	Plastorit 0000	5,0
7	Calplex 2	10,0
8	Socal P-2	7,0
9	Talc M15	7,0
10	Dorkafill H	7,0
11	Water	1,3
12	Hydroxyethylcellulose (1% aqueous solution)	10,0
13	Synexil SAB 05	20,0
14	Polyether thickener	0,4
15	Biocide	0,1
16	Defoamer	0,2



ระดับความ

ตัวชี้วัดการขัดถู มอก. 13300

II

แบบเปียก

ความหนืด

บรรจุภัณฑ์ S64 20rpm

10200 mPa·s

เงาที่ 85°

ISO 2813

2.7

อัตราส่วนคอน

ทราสต์ที่อัตรา

การแพร่กระจาย 8

ตร.ม./ลิตร

ISO 6504-3

99,3%

อัตราการแพร่

กระจายที่

อัตราส่วนคอน

ทราสต์ 98.0%

ISO 6504-3

10 m²/l

ป๊นตอน:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. ผสมส่วประกอบ 1-42. เม้มส่วประกอบ 5-10 อย่างช้าๆ ในขณะท้คณให้เข้ากัน และผสมจนได้ของเหลวท้เป็นเนื้อเดียวกัน | <ol style="list-style-type: none">3. บดจนได้ความละเอียดท้ต้องการ4. เม้มส่วประกอบ 11-16 ลงในสารละลายเม็ตส์และผสมจนได้ของเหลวท้เป็นเนื้อเดียวกัน |
|---|---|



ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์ PCC Group

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นโดย PCC Group แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ PCC Group จะปลอดภัยหรือไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดย PCC Group และ PCC Group ขอสงวนสิทธิ์ใน TDS และ MSDS สำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ PCC Group

ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ PCC Group ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน การเตรียมพื้นที่ การสวมหน้ากาก การสวมถุงมือ และการทำความสะอาด

ผลิตภัณฑ์ PCC Group อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ PCC Group อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งาน

ผู้ใช้/ผู้จำหน่าย/ผู้รับใช้ควรอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ของผลิตภัณฑ์ PCC Group ก่อนการใช้งาน

การอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ PCC Group ในพื้นที่สาธารณะหรือในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งาน

เราขอเชิญคุณเข้าร่วมแพลตฟอร์มธุรกิจของกลุ่มทุนเพื่อ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และสารเคลือบเงาอย่างเต็มรูปแบบ

www.products.pcc.eu

พืชี ศรีภูมิ
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
โปแลนด์

อีเมล: products@pcc.eu

