



REINIGUNGSMITTEL
REINIGUNG UND PFLEGE VON HOLZ



REINIGUNGS- UND
PFLEGEMITTEL FÜR MÖBEL
[IC-26-06]

REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL FÜR MÖBEL [IC-26-06]

PHASE	INCI-NAME	MARKENNAME	KONZENTRATION [%]	FUNKTION
	Sodium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol® L227/1	2,74	Tensid
	Sodium Dodecylbenzene Sulfonate	ABSNa 25	2,40	Tensid
	C9-11 alcohol, ethoxylated	ROKAnol®NL3 ROKAnol®NL3	0,25	Tensid
	C9-11 alcohol, ethoxylated	ROKAnol®NL6	0,25	Tensid
	Cumenesulfonic acid sodium salt	EXOtrope SCS 40	1,50	lösungsvermittler
	Ethanol		1,50	Lösungsmittel
	2-Butoxyethanol		1,00	entfetter
	Nonionic carnauba emulsion		0,50	Glanzmittel
	Methylisothiazolinone, Metylochloroizotiazolinon		0,05	Konservierungsmittel
	Sodium bicarbonate		0,25	puffer
	Sodium carbonate		0,10	puffer
	Parfum		0,10	Duftkomposition
	Aqua		89,36	Lösungsmittel



Aussehen	visuelle Methode	milchig-opaleszente Flüssigkeit
pH		6.0-8.0

Verfahren:

1. Mischen Sie den Puffer (Natriumhydrogencarbonat und Natriumcarbonat) mit Wasser, bis er sich aufgelöst hat.
2. Fügen Sie 2-Butoxyethanol und Ethanol hinzu und mischen Sie alles.
3. Fügen Sie SULFOROKAnol L227/1 hinzu und vermischen Sie alles.
4. Fügen Sie anschließend ROKAnol NL3 und ROKAnol NL6 hinzu und vermischen Sie alles.
5. Fügen Sie ABSNa 25 hinzu und vermischen Sie alles.
6. Fügen Sie anschließend EXOtrope SCS hinzu und vermischen Sie alles.
7. Fügen Sie eine nichtionische Carnauba-Wachs-Emulsion hinzu und vermischen Sie alles.
8. Passen Sie den pH-Wert bei Bedarf auf etwa 7,0 an.
9. Fügen Sie zum Schluss Methylisothiazolinon, Methylchlorisothiazolinon und die Duftkomposition hinzu und vermischen Sie alles, bis eine gleichmäßige Konsistenz entsteht



REINIGUNGSMITTEL
REINIGUNG HARTER OBERFLÄCHEN