




개인 관리
바디 트리트먼트



포밍 바디 젤 [KD-357]

포밍 바디 젤 [KD-357]

단계	INCI 이름	상표명	집중 [%]	기능
A	Aqua		up to	용제
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		0,9000	점도 조절제
	Glycerin		1,0000	용제
B	Sodium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol® L227/1	20,0000	계면활성제
C	Parfum		0,2500	향기
	Polysorbate 20	ROKwinol 20	0,2500	계면활성제
D	CI 42090		0,0001	착색제
	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		0,8000	예방법
E	Cocamidopropyl Betaine	ROKAmina®K30	4,0000	계면활성제
F	Sodium Hydroxide (30% solution)		0,4000	pH 조절제



점도 [cP]	Brookfield LV, 스판들 34, 속도 2.5RPM, T: 20°C	15000 – 20000
외관	시각적 방법	점성 젤
산도		5,0 – 6,0

절차:

1. 메인 용기에 A 단계의 성분을 혼합합니다. 아크릴레이트/C10-30 알킬 아크릴레이트 크로스폴리머, 글리세린을 아쿠아에 첨가하고 균질한 용액이 얻어질 때까지 혼합합니다. 2~3분 동안 균질화합니다.
2. SULFOROKAnol L227/1을 추가합니다 – 균일해질 때까지 혼합합니다.
3. 단계 C, D 및 E를 준비합니다.
4. C상과 D상을 추가하고 균일해질 때까지 혼합합니다.
5. ROKAmina K30을 추가하고 균일해질 때까지 혼합합니다.



이 문서의 텍스트는 기계 번역되었습니다.
오류가 있을 수 있습니다.

카탈로그의 정보는 당사가 아는 한 정확하다고 믿어지지만, 소개용으로만 간주되어야 합니다. 제품에 대한 자세한 정보는 TDS 및 MSDS에서 확인할 수 있습니다. 제품 적용에 대한 제안은 당사의 지식에 근거한 것입니다.

제안된 용도에 부합하거나 다른 방식으로 제품을 사용하고 자신의 목적에 맞는 제품 적합성을 판단할 책임은 사용자에게 있습니다.

모든 저작권, 상표권 및 기타 지적 재산권 및 산업 재산권과 본 출판물 및 그 내용을 사용할 수 있는 권리는 PCC Rokita SA, PCC EXOL SA 및 PCC 그룹의 다른 회사 또는 그 라이센스 제공자에게 양도되었습니다. 모든 권리 보유.

사용자/독자는 본 발행물의 전체 또는 일부를 복제할 수 없으며, 복제(개인적 용도의 복제는 제외)하거나 제3자에게 양도할 수 없습니다.

다른 출판물, 전자 정보 시스템 또는 기타 미디어 출판물에 사용된 데이터에 대해서는 개인적 용도로 복제할 수 있는 권한이 적용되지 않습니다. PCC 로키타 SA와 PCC EXOL SA는 이용자가 게시한 데이터에 대해 책임을 지지 않습니다.

캐피탈 그룹 비즈니스 플랫폼을 방문하여 개인 관리를 위한 모든 제품을 확인해 보세요.

www.products.pcc.eu

PCC 그룹
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
폴란드

이메일 products@pcc.eu

