




OSOBNÍ PÉČE  
OŠETŘENÍ TĚLA



PĚNA PRO INTIMNÍ  
HYGIENU [KD-07]

# PĚNA PRO INTIMNÍ HYGIENU [KD-07]

| FÁZE | JMÉNO INCI                         | JMÉNO ZNAČKY           | KONCENTRACE [%] | FUNKCE                  |
|------|------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
| A    | Aqua                               |                        | do              | solventní               |
|      | Glycerin                           |                        | 4,00            | zvlhčující prostředek   |
|      | Magnesium Laureth Sulfate          | exosoft-mg             | 4,00            | povrchově aktivní látka |
|      | Disodium Laureth Sulfosuccinate    | EXOsoft L3/40          | 4,00            | povrchově aktivní látka |
|      | Betaine                            |                        | 0,50            | aktivní                 |
|      | Sodium Benzoate, Potassium Sorbate |                        | 0,50            | konzervační             |
|      | Lactic Acid                        |                        | q.s.            | pH upravovač            |
| B    | Panthenol                          |                        | 0,10            | aktivní                 |
|      | PEG-120 Methyl Glucose Dioleate    |                        | 0,25            | zahušťovadlo            |
| C    | Cocamidopropyl Betaine             | Cocamidopropyl Betaine | 2,00            | povrchově aktivní látka |
|      | Parfum                             |                        | 0,20            | vůně                    |



|           |                             |                             |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| pH        |                             | 4.0 – 4.5                   |
| Vzhled    | vizuální metoda             | vizuální metoda jasně žlutá |
| Stabilita | 1 měsíc při 5 °C, RT, 40 °C | potvrzeno                   |

## Postup:

1. V hlavní nádobě smíchejte přísady z fáze A. Přidejte přísady z fáze A do teplé vody (40–45°C). Míchejte do homogenity.

2. Přidejte PEG-120 methylglukóza dioleát a panthenol. Míchejte do homogenity. Vsádka se ochladí alespoň na 30 °C.
3. Během míchání přidejte Cocamidopropyl Betaine a Parfum. Míchejte do homogenity.

4. Pokud je to nutné, upravte pH kyselinou mléčnou na 4,0 – 4,5.



Text v tomto dokumentu byl strojově přeložen. Může obsahovat chyby.

Informace v katalogu jsou považovány za přesné a podle našeho nejlepšího vědomí, ale měly by být považovány pouze za úvodní. Podrobné informace o výrobcích jsou k dispozici v TDS a MSDS. Návrhy na použití výrobků vycházejí z našich nejlepších znalostí.

Odpovědnost za použití výrobků v souladu nebo v rozporu s navrhovaným použitím a za určení vhodnosti výrobku pro vlastní účely nese uživatel.

Veškerá autorská práva, práva k ochranným známkám a další práva duševního a průmyslového vlastnictví a z nich vyplývající práva na používání této publikace a jejího obsahu byla převedena na společnost PCC Rokita SA, PCC EXOL SA a další společnosti skupiny PCC nebo její poskytovatele licence. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelé/čtenáři nejsou oprávněni tuto publikaci reprodukovat vcelku ani po částech, ani ji rozmnožovat (s výjimkou rozmnožování pro osobní potřebu) nebo ji předávat třetím osobám.

Povolení k její reprodukci pro osobní potřebu se nevztahuje na údaje použité v jiných publikacích, v elektronických informačních systémech nebo v jiných mediálních publikacích. Společnosti PCC Rokita SA a PCC EXOL SA nenesou odpovědnost za údaje zveřejněné uživateli.

Navštivte naši obchodní platformu skupiny Capital a prohlédněte si celou řadu produktů pro osobní péči.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

Skupina PCC  
Sienkiewiczza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Polsko

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

