




CURA PERSONALE
TRATTAMENTO CORPO



**GEL DOCCIA BIANCO
[ZP-03]**

GEL DOCCIA BIANCO [ZP-03]

FASE	NOME INCI	MARCHIO	CONCENTRAZIONE [%]	FUNZIONE
A	Aqua		33,37	solvente
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		0,40	modificatore di viscosità
	Sodium Hydroxide (30% solution)		0,25	modificatore di pH
B	Aqua		20,00	solvente
	Xanthan Gum		0,45	modificatore di viscosità
	Glycerin		2,00	agente idratante
	Polyquaternium 10		0,01	agente condizionante
C	Aqua		10,00	solvente
	Talc		2,00	balsamo per la pelle
	Mica, Titanium dioxide		0,02	agente perlante
	Sodium Lauroyl Glycinate	ROKAtend GL	10,00	tensioattivo
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	20,00	tensioattivo
D	Parfum		0,50	fragranza
	Ethylhexyl Glycerine, Phenoxyethanol		1,00	conservante



pH		6.0 - 7.5
Aspetto	metodo visivo	gel viscoso bianco
Viscosità [cP]	Brookfield LV, mandrino 34, velocità 2,5 RPM, T: 25°C	6000 - 9000
Stabilità	1 mese a 5°C, TA, 40°C	confermato

Procedura:

1. Versare l'acqua calda deionizzata (40-50°C) nel recipiente principale e aggiungere Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer. Iniziare a mescolare quando l'agente è completamente bagnato. Mescolare fino ad ottenere una soluzione omogenea.
2. Aggiungere idrossido di sodio. Mescolare fino ad ottenere una soluzione omogenea.
3. Unire gli ingredienti della fase B in un recipiente separato. Aggiungere la gomma di xantano alla glicerina – mescolare fino ad ottenere una soluzione omogenea. Aggiungere acqua calda (40-50°C) e Polyquaternium-10. Mescolare fino ad ottenere una soluzione omogenea. Se necessario, omogeneizzare per 2-3 minuti.
4. Aggiungere la fase B al recipiente principale. Mescolare fino ad ottenere una soluzione omogenea. Se necessario, omogeneizzare per 2-3 minuti.
5. Unire gli ingredienti della fase C in un recipiente separato. Riscaldare fino a 40°C con leggera agitazione. Mescolare fino ad ottenere una soluzione omogenea.
6. Aggiungere la fase C al recipiente principale. Mescolare fino ad ottenere una soluzione omogenea. Raffreddare il lotto fino a 30°C.
7. Aggiungere profumo e conservante. Mescolare delicatamente fino ad ottenere una soluzione omogenea.



Il testo di questo documento è stato tradotto automaticamente. Può contenere errori.

Le informazioni contenute nel catalogo sono ritenute accurate e al meglio delle nostre conoscenze, ma devono essere considerate solo come introduttive. Informazioni dettagliate sui prodotti sono disponibili nelle TDS e nelle MSDS. I suggerimenti per le applicazioni dei prodotti si basano sulle nostre migliori conoscenze.

L'utente è responsabile dell'uso dei prodotti in conformità o meno con l'applicazione suggerita e della determinazione dell'idoneità del prodotto per i propri scopi.

Tutti i diritti d'autore, i diritti di marchio e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale e i conseguenti diritti di utilizzo di questa pubblicazione e dei suoi contenuti sono stati trasferiti a PCC Rokita SA, PCC EXOL SA e ad altre società del Gruppo PCC o ai suoi licenziatari. Tutti i diritti sono riservati.

Gli utenti/lettori non sono autorizzati a riprodurre la presente pubblicazione in tutto o in parte, né a riprodurla (esclusa la riproduzione per uso personale) o a trasferirla a terzi.

L'autorizzazione alla riproduzione per uso personale non si applica ai dati utilizzati in altre pubblicazioni, in sistemi informativi elettronici o in altre pubblicazioni multimediali. PCC Rokita SA e PCC EXOL SA non sono responsabili dei dati pubblicati dagli utenti.

Visitate la nostra piattaforma commerciale Capital Group per verificare la gamma completa di prodotti per la cura della persona.

www.products.pcc.eu

Gruppo PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polonia

e-mail: products@pcc.eu

