




การดูแลส่วนบุคคล
รักษาร่างกาย



FOAMING BODY GEL [KD-357]

BODY TREATMENT
FORMULATION ZONE

pcc

www.products.pcc.eu



Designed with
the thought
about you

โฟมมิ่ง บอดี เจล [KD-357]

โพลีเมอร์ ینگ บอดี้ เจล [KD-357]

เฟส	ชื่อ INCI	ชื่อแบรนด์	ความเข้มข้น [%]	การทำงาน
A	Aqua		up to	ตัวทำละลาย
	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer		0.9000	ตัวปรับความหนืด
	Glycerin		1.0000	ตัวทำละลาย
B	Sodium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol® L227/1	20.0000	สารลดแรงตึงผิว
C	Parfum		0.2500	กลิ่นหอม
	Polysorbate 20	ROKwinol 20	0.2500	สารลดแรงตึงผิว
D	CI 42090		0.0001	สี
	Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben		0.8000	สารกันบูด
E	Cocamidopropyl Betaine	Cocamidopropyl Betaine	4.0000	สารลดแรงตึงผิว
F	Sodium Hydroxide (30% solution)		0.4000	ตัวปรับค่า pH



ความหนืด [cP]	Brookfield LV, สปindle 34, ความเร็ว 2.5 RPM, T: 20°C	15000 – 20000
ลักษณะ	วิธีการมองเห็น	เจลหนืด
ค่าความพึงพอใจ		5,0 – 6,0

ขั้นตอน:

1. ในภาชนะหลัก ผสมส่วนผสมจาก เฟส A จากขั้นเตรียม Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Glycerin ลงใน Aqua ผสมจนได้สารละลายที่ปั่นเนื้อเดียวกัน ทิ้งไว้ให้ปั่นเนื้อเดียวกันเป็นเวลา 2-3 นาที
2. เติมน SULFOROKAnol L227/1 - ผสมจนปั่นเนื้อเดียวกัน
3. เติมนเฟส C, D และ E
4. เติมนเฟส C และ D - ผสมจนปั่นเนื้อเดียวกัน
5. เติมน ROKAmina K30 - ผสมจนปั่นเนื้อเดียวกัน



ข้อความในเอกสารนี้ ได้รับการแปลโดยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาด

ข้อมูลในแคตตาล็อกนี้ ว่าจะถูกต้องและเป็ นความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา แต่ควรถือเป็ นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน TDS และ MSDS คำนะนำสำหรับการใช้จำ นผลิตภัณฑ์นี้ นอยู่กับความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องหรืออื่น ๆ กับแอปพลิเคชันที่ แนะนำ และการพิจารณา ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณเองนั้น นอยู่กับผู้ใช้

ลิขสิทธิ์ สิทธิใน เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางป ญญาและทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และ สิทธิที่ เป็ นผลจากการใช้สิ่ง พิมพ์นี้ และเนื อหากทั้งหมดได้โอนไปยัง PCC Rokita SA, PCC EXOL SA และบริษัทอื่น ๆ ของ PCC Group หรือผู้ออกใบอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

ผู้ใช้/ผู้อ่านไม่มีสิทธิ์ทำ ำลัง พิมพ์นี้ ก ำหนดหรือบางส่วน และพวกเขาไม่มีสิทธิ์ทำ ำลา (ไม่รวมถึงการ ผลิตซ้ำเพื่อการใช้งานส่วนตัว) หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่ สาม

การอนุญาตให้ทำ ำลาเพื่อใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในสิ่ง พิมพ์นี้ น ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือในสิ่ง พิมพ์อื่น อื่น ๆ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ เผยแพร่ โดยผู้ใช้

โปรดเยี่ยม มชมแพลตฟอร์ม ธุรกิจของกลุ่ม ทุน ของเราเพื่อ
อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับการดูเลส่วนบุคคล

www.products.pcc.eu

พีซีซี กรุ๊ป
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
โปแลนด์

e-mail: products@pcc.eu

