



ČIŠTĚNÍ A PÉČE O VOZIDLO
ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH PRVKŮ

ODSTRAŇOVAČ HMYZU



ODSTRAŇOVAČ HMYZU

PŘÍSADA	KONCENTRACE [%]
SULFOROKAnol®L270/1	7
EDTA (40%)	3
Isopropanol	3
water and additives	do



Hustota [20°C]	Měřič hustoty DMA 35	1,01 g/cm³
Viskozita [cP] [20°C]	Brookfield LV	<10
Vzhled	vizuální	čirá, bezbarvá kapalina
pH		12-13

Postup:

1. Smíchejte isopropanol s vodou.
 2. Dále přidejte EDTA a promíchejte.
 3. Poté přidejte SULFOROKAnol L270/1 a míchejte dlouhou dobu při vysoké rychlosti; nezahřívajte.
-



Text v tomto dokumentu byl strojově přeložen. Může obsahovat chyby.

Informace v katalogu jsou považovány za přesné a podle našeho nejlepšího vědomí, ale měly by být považovány pouze za úvodní. Podrobné informace o výrobcích jsou k dispozici v TDS a MSDS. Návrhy na použití výrobků vycházejí z našich nejlepších znalostí.

Odpovědnost za použití výrobků v souladu nebo v rozporu s navrhovaným použitím a za určení vhodnosti výrobku pro vlastní účely nese uživatel.

Veškerá autorská práva, práva k ochranným známkám a další práva duševního a průmyslového vlastnictví a z nich vyplývající práva na používání této publikace a jejího obsahu byla převedena na společnosti PCC Rokita SA, PCC EXOL SA a další společnosti skupiny PCC nebo její poskytovatele licence. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelé/čtenáři nejsou oprávněni tuto publikaci reprodukovat vcelku ani po částech, ani ji rozmnožovat (s výjimkou rozmnožování pro osobní potřebu) nebo ji předávat třetím osobám.

Povolení k její reprodukci pro osobní potřebu se nevztahuje na údaje použité v jiných publikacích, v elektronických informačních systémech nebo v jiných mediálních publikacích. Společnosti PCC Rokita SA a PCC EXOL SA nenesou odpovědnost za údaje zveřejněné uživateli.

Navštivte naši obchodní platformu skupiny Capital a prohlédněte si kompletní nabídku produktů pro čištění a péči o vozidla.

www.products.pcc.eu

Skupina PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polsko

e-mail: products@pcc.eu

