



MYCIE I PIELĘGNACJA POJAZDÓW
FELGI

KRWAWA FELGA



KRWAWA FELGA

SKŁADNIK	STĘŻENIE [%]
Sodium mercaptoacetate (46%)	30
ROKAmid KAD/2A	2
ROKAnol®NL9	4
ROKAnol® IT9	5
SULFOROKAnol® L270/1	5
water and additives	do 100



Gęstość [20°C]	Density Meter DMA 35	1,088 g/cm³
Lepkość [cP] [20°C]	Brookfield LV	<100
Wygląd	wizualna	bezbarwna, klarowna ciecz
pH		7-8

Procedura:

1. SULFOROKAnol L270/1 należy wymieszać z wodą aż do rozpuszczenia (proces jest długotrwały, więc można nieznacznie podgrzać całość aby go przyspieszyć).
 2. Następnie do roztworu dodać Merkaptooctan sodu i wymieszać.
 3. W kolejnym kroku dodać niejonowe związki powierzchniowo czynne – ROKAnol IT9 oraz ROKAnol NL9 i wymieszać do uzyskania jednorodnego roztworu.
4. W ostatnim etapie dodać ROKAmid KAD/2A i mieszać aż do uzyskania jednorodnego roztworu o podwyższonej lepkości.



Uważa się, że informacje zawarte w katalogu są dokładne i zgodne z naszą najlepszą wiedzą, ale należy je traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe informacje o produktach dostępne są w TDS i MSDS. Sugestie dotyczące zastosowań produktów oparte są na naszej najlepszej wiedzy.

Odpowiedzialność za stosowanie produktów zgodnie lub niezgodnie z sugerowanym zastosowaniem oraz za określenie przydatności produktu do własnych celów należy do użytkownika.

Wszelkie prawa autorskie, prawa do znaków towarowych oraz inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz wynikające z nich prawa do korzystania z niniejszej publikacji i jej zawartości zostały przeniesione na PCC Rokita SA, PCC EXOL SA i inne spółki Grupy PCC lub ich licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Użytkownicy/czytelnicy nie są uprawnieni do powielania tej publikacji w całości ani w części, ani nie są uprawnieni do jej powielania (z wyłączeniem powielania na własny użytek) lub przekazywania ich osobom trzecim.

Zezwolenie na powielanie na własny użytek osobisty nie dotyczy danych wykorzystanych w innych publikacjach, w elektronicznych systemach informacyjnych, lub w innych publikacjach medialnych. PCC Rokita SA i PCC EXOL SA nie ponoszą odpowiedzialności za dane publikowane przez użytkowników.

Zapraszamy na platformę biznesową grupy kapitałowej, aby sprawdzić pełną ofertę produktów do mycia i pielęgnacji pojazdów.

www.products.pcc.eu

Grupa PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska

e-mail: products@pcc.eu

