




PENJAGAAN DIRI
RAWATAN BADAN



GEL MANDIAN BERKESAN
MUTIARA [ZP-01]

GEL MANDIAN BERKESAN MUTIARA [ZP-01]

FASA	NAMA INCI	JENAMA	KEPEKATAN [%]	FUNGSI
A	Aqua		46,12	pelarut
	Citric acid		0,15	pengubahsuai pH
	Polyquaternium 10		0,06	agen penyaman udara
	Disodium Laureth Sulfosuccinate	EXOsoft L3/40	2,50	surfaktan
	Sodium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol® L227/1	20,00	surfaktan
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	20,00	surfaktan
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,50	bahan pengawet
B	PEG-120 Methyl Glucose Dioleate		0,50	agen pemekat
C	Coco-betaine	ROKAmina®K30B	5,50	surfaktan
	Parfum		0,50	wangian
	Sodium Laureth Sulfate and Cocamide DEA and Glycol Distearate	EXOpearl N	2,00	agen mutiara
E	Sodium Chloride		2,00	pengubah kelikatan
	Citric acid		0,17	pengubahsuai pH



pH		5.0 – 5.5
Penampilan	kaedah visual	viscosus, gel mutiara
Kelikatan [cP]	Brookfield LV, gelendong 34, kelajuan 2.5 RPM, T: 25°C 3000 – 6000	3000 – 6000
Kestabilan	1 bulan pada 5°C, RT, 40°C	disahkan

Prosedur:

1. Masukkan bahan dari fasa A ke dalam air panas (70–75°C). Semasa mengadun tambah bahan satu demi satu mengikut susunan dari jadual di atas. Gaul sehingga seragam.
2. Sejukkan kumpulan ke sekurang-kurangnya 50°C.
3. Tambah PEG-120 Methyl Glucose Dioleate semasa mencampurkan. Gaul sehingga seragam. Sejukkan kumpulan ke sekurang-kurangnya 35°C.
4. Tambahkan pewangi dan Coco Betaine semasa mengadun. Gaul sehingga seragam.
5. Tambah agen mutiara. Gaul sehingga seragam.
6. Tambah Natrium Klorida untuk melaraskan kelikatan. CATATAN. Masukkan garam (bukan sekali gus) – selepas penambahan setiap bahagian gaul rata.
7. Kawal julat pH – jika perlu, tambahkan Asid Sitrik. Gaul rata selepas pelarasan.
8. Kawal kelikatan, jika perlu tambah Natrium Klorida.



Teks dalam dokumen ini telah diterjemahkan mesin. Mungkin mengandung ralat.

Maklumat dalam katalog dipercayai tepat dan sepanjang pengetahuan kami, tetapi harus dianggap sebagai pengenalan sahaja. Maklumat terperinci tentang produk tersedia dalam TDS dan MSDS. Cadangan untuk aplikasi produk adalah berdasarkan pengetahuan terbaik kami.

Tanggungjawab untuk penggunaan produk mengikut pematuhan atau sebaliknya dengan aplikasi yang dicadangkan dan untuk menentukan kesesuaian produk untuk tujuan anda sendiri terletak pada pengguna.

Semua hak cipta, hak tanda dagangan dan hak harta intelek dan perindustrian lain dan hak yang terhasil untuk menggunakan penerbitan ini dan kandungannya telah dipindahkan kepada PCC Rokita SA, PCC EXOL SA dan syarikat lain Kumpulan PCC atau pemberi lesennya. Hak cipta terpelihara.

Pengguna/pembaca tidak berhak untuk mengeluarkan semula penerbitan ini secara keseluruhan atau sebahagian, dan mereka juga tidak berhak untuk mengeluarkan semula (tidak termasuk pengeluaran semula untuk kegunaan peribadi) atau memindahkannya kepada pihak ketiga.

Kebenaran untuk menghasilkan semula untuk kegunaan peribadi tidak terpakai berkenaan dengan data yang digunakan dalam penerbitan lain, dalam sistem maklumat elektronik, atau dalam penerbitan media lain. PCC Rokita SA dan PCC EXOL SA tidak akan bertanggungjawab untuk data yang diterbitkan oleh pengguna.

Sila layari platform perniagaan kumpulan modal kami untuk menyemak rangkaian penuh produk untuk penjagaan diri.

www.products.pcc.eu

Kumpulan PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mail: products@pcc.eu

