




การดูแลส่วนบุคคล
รักษาร่างกาย



เจลอาบน้ำคลาสสิก [ZP-02]

เจลอาบน้ำ ำคลาสส์คิ [ZP-02]

เฟส	ชื่ อ INCI	ชื่ อแบรนด์	ความเข้มข้น [%]	การท างาน
A	Aqua		49,15	ตัวท าละลาย
	Citric acid		0,20	ตัวปรับค่า pH
	Lauryl Glucoside		5,00	สารลดแรงตึงผิว
	Sodium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol® L227/1	15,00	สารลดแรงตึงผิว
	Sodium Lauroyl Sarcosinate	ROKAtend LS	20,00	สารลดแรงตึงผิว
	Sodium Benzoate, Potassium Sorbate		0,60	สารกันบูด
B	PEG-120 Methyl Glucose Dioleate		0,70	สารเพิ่มความชื้น
	PEG-7 Glyceryl Cocoate	rokacet-ko300g	1,50	สารเติมไขมัน อีกรัั้ง
C	Parfum		0,50	กลิ่นหอม
	Cocamidopropyl Betaine	Cocamidopropyl Betaine	5,00	สารลดแรงตึงผิว
D	Citric acid		0,20	ตัวปรับค่า pH
	Sodium Chloride		2,15	ตัวปรับความหนืด



ค่าความ เป็ นกรด		5.0 - 5.5
ค่า ่าง		
ลักษณะ	วิธี การมอง เ ห็น	เจลอ สีหน้ ด
ความหน้ ด [cP]	Brookfield LV, ส ปัน เ ต็ ล 34, ความ ร ัว 2.5 RPM, T: 25°C	3000 - 6000
ความเสถียร	1 เ ต็ อ นที่ 5°C, RT, 40°C	ไ้ รับการยั นยั น

ป้ นตอน:

1. เติมส่วผสมจาก เฟส A ลงในน้ำอุ่น (55-60°C) ผสมจน เป็ นเนื้อเดียวกัน

2. ท ำให้ แบทช์ เย็นลงอย ่าง น้อย 50°C

3. เติม PEG-120 Methyl Glucose Dioleate และ PEG-7 Glyceryl Cocoate ระหว่างการผสม ผสมจน เป็ นเนื้อเดียวกัน ท ำให้ แบทช์ เย็นลงอย ่าง น้อย 35°C

4. เติมน้ำหอมและ Cocamidopropyl Betaine ระหว่างการผสม ผสมจน เป็ นเนื้อเดียวกัน
5. เติมนิโซเตียมคลอไรด์ เพื่อปรับความหน้ ด บั นที่ก, เติมน เกลือ (ไม่ ใช้ ในครั้ งเดี ยว) - หลังจากเติมแต่ละส่ว แล้วผสมให้ เข้ากั น

6. ควบค, มช้ วงค่า pH - หากจ ำ เป็ น ให้ เติมกรดซั ตรั ก ผสมให้ เข้ากั นหลังจากปรับ



ข้อความในเอกสารนี้ ได้รับการแปลโดยเครืองอัตโนมัติซึ่งผิดพลาด

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีข้อผิดพลาดได้ เนื่องจากข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติ และอาจไม่ถูกต้อง 100% ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน TDS และ MSDS สามารถใช้ในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างปลอดภัยได้

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องหรืออื่น ๆ กับแอปพลิเคชันนี้ และ/หรือการพิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณเองนั้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้

ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และสิทธิที่ เป็นผลจากการใช้สิ่งพิมพ์นี้ และ/หรือหากทั้งหมดได้โอนไปยัง PCC Rokita SA, PCC EXOL SA และบริษัทอื่น ๆ ของ PCC Group หรือผู้ถือใบอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

ผู้ใช้/ผู้อ่านไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำสิ่งพิมพ์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน และพวกเขาไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำ (ไม่รวมถึงการผลิตซ้ำเพื่อการใช้งานส่วนตัว) หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม

การอนุญาตให้ทำซ้ำเพื่อใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในสิ่งพิมพ์นี้ ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในสิ่งพิมพ์อื่น ๆ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ เผยแพร่โดยผู้ใช้

โปรดเยี่ยมชมแพลตฟอร์มธุรกิจของกลุ่มทุนของเราเพื่อ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับการดูแลส่วนบุคคล

www.products.pcc.eu

พีซีซี กรุ๊ป
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
โปแลนด์

e-mail: products@pcc.eu

