




LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LAVAGEM DE CARROÇARIAS

XAMPU PARA CARRO



XAMPU PARA CARRO

INGREDIENTE	CONCENTRAÇÃO [%]
ABSNa 30	27
SULFOROKAnol® L227 / 1	10
ROKamina®K40HC	5
Sodium carbonate	2
Sodium metasilicate	3
EXOlat MC60	2
water and additives	até



Densidade [20°C]	Densímetro DMA 35	1,06 g/cm³
Viscosidade [cP] [20°C]	Brookfield LV	<100
Aparência	visual	líquido branco e leitoso
pH		13-14

Procedimento:

1. Misture SULFOROKAnol L227/1 com metade da quantidade necessária de água e aditivos até dissolver.
 2. Em seguida, adicione ROKamina K40HC à solução e misture. Em seguida adicionar ABSNa 30 e misturar até obter uma solução homogênea.
 3. Prepare a outra solução em um recipiente separado. Misture carbonato de sódio e metassilicato de sódio com a quantidade restante de água e aditivos. Enquanto mistura, adicionar EXOlat MC60 e misturar até obter uma solução homogênea.
4. Finalmente, introduza a solução 2 em lotes na solução 1 ainda misturada.



O texto deste documento foi traduzido por máquina.
Pode conter erros.

Acredita-se que a informação do catálogo é exacta e, tanto quanto sabermos, mas deve ser considerada apenas como introdutória. Informação detalhada sobre os produtos está disponível em TDS e MSDS. As sugestões para aplicações de produtos baseiam-se no melhor dos nossos conhecimentos.

A responsabilidade pela utilização de produtos em conformidade ou não com a aplicação sugerida e pela determinação da adequação do produto aos seus próprios fins recai sobre o utilizador.

Todos os direitos de autor, direitos de marca registada e outros direitos de propriedade intelectual e industrial e os direitos resultantes da utilização desta publicação e do seu conteúdo foram transferidos para PCC Rokita SA, PCC EXOL SA e outras empresas do Grupo PCC ou seus licenciadores. Todos os direitos reservados.

Os utilizadores/leitores não têm o direito de reproduzir esta publicação no todo ou em parte, nem têm o direito de a reproduzir (excluindo a reprodução para uso pessoal) ou de a transferir para terceiros.

A permissão de reprodução para uso pessoal não se aplica em relação aos dados utilizados noutras publicações, em sistemas de informação electrónicos, ou em outras publicações dos meios de comunicação social. PCC Rokita SA e PCC EXOL SA não serão responsáveis pelos dados publicados pelos utilizadores.

Visite a plataforma de negócios do nosso grupo de capital para verificar a gama completa de produtos para limpeza e cuidado de veículos.

www.products.pcc.eu

Grupo PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polónia

e-mail: products@pcc.eu

