



PENJAGAAN DIRI  
RAWATAN BADAN

## MOUSSE PELEMBAP UNTUK MENCUCI BADAN [RD-13]



# MOUSSE PELEMBAP UNTUK MENCUCI BADAN [RD-13]

| FASA | NAMA INCI                        | JENAMA        | KEPEKATAN [%] | FUNGSI          |
|------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| A    | Aqua                             |               | 28,800        | pelarut         |
|      | Sodium Cocoyl Isethionate        |               | 10,000        | surfaktan       |
|      | Decyl Glucoside                  |               | 0,600         | surfaktan       |
|      | Disodium Laureth Sulfosuccinate  | EXOsoft L3/40 | 3,000         | surfaktan       |
|      | PEG-6 Caprylic/Capric Glycerides | ROKAcet CC6   | 1,000         | surfaktan       |
| B    | Glycerin                         |               | 38,000        | aktif           |
|      | Sorbitol                         |               | 16,000        | aktif           |
|      | Poloxamer 184                    | EXOmer L64    | 0,500         | surfaktan       |
| C    | Parfum                           |               | 0,300         | wangian         |
|      | Panthenol                        |               | 0,200         | aktif           |
|      | CL 15510                         |               | 0,003         | pewarna         |
| D    | Sodium Benzoate                  |               | 0,500         | bahan pengawet  |
|      | Potassium Sorbate                |               | 0,300         | bahan pengawet  |
| E    | Lactic Acid                      |               | 0,300         | pengubahsuai pH |



|            |                               |           |
|------------|-------------------------------|-----------|
| Kestabilan | 1 bulan dalam 5°C, 20°C, 40°C | disahkan  |
| Penampilan | kaedah visual                 | pes oren  |
| pH         |                               | 5.0 - 5.5 |

## Prosedur:

- Masukkan bahan fasa A ke dalam air suam (40-45°C). Kacau sehingga larutan homogen diperolehi.
  - Sejukkan batch ke suhu sekurang-kurangnya 35°C.
  - Masukkan bahan Fasa B semasa mengadun. Kacau sehingga larutan homogen diperolehi.
- Masukkan bahan-bahan fasa CE sambil dikacau. Campurkan sehingga konsistensi seragam diperolehi.
  - Laraskan pH dengan asid laktik ke tahap 5.0-5.5.



Teks dalam dokumen ini telah diterjemahkan mesin. Mungkin mengandung ralat.

Maklumat dalam katalog dipercayai tepat dan sepanjang pengetahuan kami, tetapi harus dianggap sebagai pengenalan sahaja. Maklumat terperinci tentang produk tersedia dalam TDS dan MSDS. Cadangan untuk aplikasi produk adalah berdasarkan pengetahuan terbaik kami.

Tanggungjawab untuk penggunaan produk mengikut pematuhan atau sebaliknya dengan aplikasi yang dicadangkan dan untuk menentukan kesesuaian produk untuk tujuan anda sendiri terletak pada pengguna.

Semua hak cipta, hak tanda dagangan dan hak harta intelek dan perindustrian lain dan hak yang terhasil untuk menggunakan penerbitan ini dan kandungannya telah dipindahkan kepada PCC Rokita SA, PCC EXOL SA dan syarikat lain Kumpulan PCC atau pemberi lesennya. Hak cipta terpelihara.

Pengguna/pembaca tidak berhak untuk mengeluarkan semula penerbitan ini secara keseluruhan atau sebahagian, dan mereka juga tidak berhak untuk mengeluarkan semula (tidak termasuk pengeluaran semula untuk kegunaan peribadi) atau memindahkannya kepada pihak ketiga.

Kebenaran untuk menghasilkan semula untuk kegunaan peribadi tidak terpakai berkenaan dengan data yang digunakan dalam penerbitan lain, dalam sistem maklumat elektronik, atau dalam penerbitan media lain. PCC Rokita SA dan PCC EXOL SA tidak akan bertanggungjawab untuk data yang diterbitkan oleh pengguna.

Sila layari platform perniagaan kumpulan modal kami untuk menyemak rangkaian penuh produk untuk penjagaan diri.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

Kumpulan PCC  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Poland

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

