



PEMBERSIHAN DAN PENJAGAAN KENDERAAN MENCUCI BADAN KERETA

TAMPAL UNTUK BAHAGIAN CHROMED



TAMPAL UNTUK BAHAGIAN CHROMED

BAHAN	KEPEKATAN [%]
A dearomatized mixture of short chain hydrocarbons	30
ROKwin 80	10
ROKAnol®NL9	5
ROKAnol® IT9	10
water and additives	sehingga



Ketumpatan [20°C]	Meter Ketumpatan DMA 35	0,943 g/cm³
Kelikatan [cP] [20°C]	Brookfield LV	800-900
Penampilan	visual	pes putih
pH		6-8

Prosedur:

1. Tambah larutan berair ROKWin 80, ROKAnol NL9 dan ROKAnol IT9 yang dipanaskan sehingga lebih kurang. 60°C dalam bahagian kecil ke dalam bekas dengan kuantiti campuran hidrokarbon rantai pendek yang ditimbang.
 2. Simpan semuanya dalam tab mandi air pada lebih kurang. 60°C, menghomogenkannya dengan penghomogen.
3. Sebaik sahaja larutan ditambah, perlahan-lahan sejukkan semuanya sambil kacau, sehingga campuran homogen diperolehi.
 4. Selepas menyejukkan, produk menjadi pes.



Teks dalam dokumen ini telah diterjemahkan mesin. Mungkin mengandung ralat.

Maklumat dalam katalog dipercayai tepat dan sepanjang pengetahuan kami, tetapi harus dianggap sebagai pengenalan sahaja. Maklumat terperinci tentang produk tersedia dalam TDS dan MSDS. Cadangan untuk aplikasi produk adalah berdasarkan pengetahuan terbaik kami.

Tanggungjawab untuk penggunaan produk mengikut pematuhan atau sebaliknya dengan aplikasi yang dicadangkan dan untuk menentukan kesesuaian produk untuk tujuan anda sendiri terletak pada pengguna.

Semua hak cipta, hak tanda dagangan dan hak harta intelek dan perindustrian lain dan hak yang terhasil untuk menggunakan penerbitan ini dan kandungannya telah dipindahkan kepada PCC Rokita SA, PCC EXOL SA dan syarikat lain Kumpulan PCC atau pemberi lesennya. Hak cipta terpelihara.

Pengguna/pembaca tidak berhak untuk mengeluarkan semula penerbitan ini secara keseluruhan atau sebahagian, dan mereka juga tidak berhak untuk mengeluarkan semula (tidak termasuk pengeluaran semula untuk kegunaan peribadi) atau memindahkannya kepada pihak ketiga.

Kebenaran untuk menghasilkan semula untuk kegunaan peribadi tidak terpakai berkenaan dengan data yang digunakan dalam penerbitan lain, dalam sistem maklumat elektronik, atau dalam penerbitan media lain. PCC Rokita SA dan PCC EXOL SA tidak akan bertanggungjawab untuk data yang diterbitkan oleh pengguna.

Sila layari platform perniagaan kumpulan modal kami untuk menyemak rangkaian penuh produk untuk pembersihan dan penjagaan kenderaan.

www.products.pcc.eu

Kumpulan PCC
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland

e-mel: products@pcc.eu

