

## ROKO® PROFESSIONAL WC TRIO

### ОПИСАНИЕ

Жидкость для дезинфекции поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, на пищевых предприятиях и дезинфекции поверхностей и санитарных помещений в учреждениях здравоохранения (вне медицинской зоны); средство обладает бактерицидными, фунгицидными, микобактерицидными и вируцидными свойствами. Активное вещество: активный хлор, выделяемый гипохлоритом натрия ЕС 231-668-3, CAS 7681-52-9, Содержание 4,5 г/100 г

### СОСТАВ

отбеливающие соединения на основе хлора, анионные поверхностно-активные вещества, неионные поверхностно-активные вещества

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Внешний вид..... прозрачная или опалесцирующая жидкость

pH .....12.5

Плотность при 20°C, г/см<sup>3</sup> .....1.07

### ПРИМЕНЕНИЕ

Бактерицидное и фунгицидное действие: Дезинфекция: налейте неразбавленную жидкость на внутреннюю поверхность унитазов, ванн и раковин и смойте через 15 минут. Для дезинфекции поверхностей выполните ту же процедуру. Средство оказывает бактерицидное действие через 5 минут. Бактерицидное и фунгицидное действие через 15 минут. Дезинфицируйте поверхности, контактирующие с пищевыми продуктами, разведенным средством (50 мл средства растворить в 5 л воды), продолжительность действия 20-30 минут. Затем обильно ополоснуть теплой водой для употребления. Микобактерицидное (микобактерии) и вирусоцидное (вирусы полиомиелита, адено-типа 5, норовирус мыши) действие: Дезинфекция - неразбавленный препарат: Перед процессом дезинфекции вымыть поверхность.

В чистых условиях препарат становится микобактерицидным и вирусоцидным через 15 минут. В грязных условиях неразведенный препарат становится микобактерицидным и вирусоцидным через 30 минут. Дезинфекция - разбавленный состав. Процессу дезинфекции должно предшествовать мытье поверхностей, материалов. Средство является микобактерицидным и вирусоцидным при концентрации 1,6 % по объему через 15 минут. Дезинфекция в больницах и других медицинских учреждениях эффективна при концентрации 33,3 % по объему, рекомендуемое время контакта 15 минут. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Время проветривания после применения 10-15 минут.